

Znak sprawy: DT-ZP. 252.8.2021

Czarniecka Góra 19.04.2021 r.

# **Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty**

na

## **„zakup wraz z dostawą asortymentu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji”**

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 6 a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. 1842) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. **Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych**, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Ogłoszenie na „zakup wraz z dostawą asortymentu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji” zostało zamieszczone na

stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>,  
oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.rehabilitacjascr.pl/>

- Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części:

### **Część nr 1**

- maski FFP3 – 3 000 szt.
- maski chirurgiczne - 64 015 szt.
- fartuch flizelinowy – 1 033 szt.
- rękawice nitrylowe S – 200 op.
- rękawice nitrylowe XL – 200 op.
- płyn do dezynfekcji powierzchni 1 L - 1 000 op.

### **Część nr 2**

- testy na obecność antygenu SARS-CoV-2 PanbioTM Covid-19 Ag Rapid Test Device firmy Abbot – 200 szt.

- Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zaproszenie, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Data i godzina wpływu	Wartość oferty brutto na część nr 1	Wartość oferty brutto na część nr 2
1.	Fast – Trade Łukasz Młodzik Płock 09-400 ul. Bielska 67	01:04.2021 12.38	32 427,91	
2.	P.P.H U. BOR-POL Mariusz Borkowski Plac Jaśminu 2 44-152 Gliwice	06:04.2021 9.51		6 000,00
3	Firma Greg-Pol Jolanta Nowak ul. Sportowa 25/7 41-608 Świętochłowice	06:04.2021 11.57	73 259,71	

4.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce	06.04.2021 11:59	72 856,39	
5.	TRADEPACK Adam Stankiewicz ul. Boryszewska 22 C 05-462 Wiązowna	08.04.2021 14:40	168 620,33	
6.	FOXMEDICAL Sp. z o.o. ul. Szkolna 1/215 61-835 Poznań	08.04.2021 14:56	72 053,51	
7.	MICROBION Przemysław Plebański ul. Warszawska 8 05-805 Kanie	09.04.2021 11:38	158 282,69	
8.	ONIONA Sp. z o.o. ul. Mieszka I 14 lok 23 15-054 Białystok	09.04.2021 11:46	164 124,14	
9.	WMEDICAL Wojciech Chrzanowski ul. Przybosia 9 38-100 Strzyżów	06.04.2021 11:00	128 215,26	7 000,00

4. Po dokonaniu czynności oceny złożonych ofert na część nr 1 spośród ofert niepodlegających odrzuceniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

**ONIONA Sp. z o.o.**  
ul. Mieszka I 14 lok 23  
15-054 Białystok

**Uzasadnienie**

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert. Złożona oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert – cena 100% najniższa wartość oferty brutto.

**Na część nr 2 – Zamawiający unieważnia postępowanie.**

**Uzasadnienie**

Nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

**5. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się kryterium – Cena 100% najniższa wartość oferty brutto.**

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena	Punkty za kryterium oceny ofert
1.	Fast – Trade Łukasz Młudzik Płock 09-400 ul. Bielska 66	oferta odrzucona	
2.	P.P.H.U. BOR-POL Plac Jaśminu 2 44-152 Gliwice	oferta odrzucona	
3	Firma Greg-Pol Jolanta Nowak ul. Sportowa 25/7 41-608 Świętochłowice	oferta odrzucona	

4.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne SUPON sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce	oferta odrzucona	
5.	TRADEPACK Adam Stankiewicz ul. Boryszewska 22 C 05-462 Wiązowna	168 620,33	96,56
6.	FOXMEDICAL Sp. z o.o. ul. Szkolna 1/215 61-835 Poznań	oferta odrzucona	
7.	MICROBION Przemysław Plebański ul. Warszawska 8 05-805 Kanie	oferta odrzucona	
8.	ONIONA Sp. z o.o. ul. Mieszka I 14 lok 23 15-054 Białystok	162 828,14	100
9.	WMEDICAL Wojciech Chrzanowski ul. Przybosia 9 38-100 Strzyżów	oferta odrzucona	

#### **6. Informacja o ofertach odrzuconych.**

1) Oferta firmy **Fast – Trade** Łukasz Młudzik, Płock 09-400, ul. Bielska 66 podlega odrzuceniu ponieważ jej treść jest niezgodna z treścią ogłoszonego postępowania na „zakup wraz z dostawą asortymentu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji”

Zamawiający w dniu 30.03.2021 r. wyjaśnił rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia i wymagał półmasksi filtrującej FFP3 NR D z zaworem oraz w dniu 01.04.2021 r. wprowadził modyfikację w opisie przedmiotu zamówienia na fartuch flizelinowy.

Wykonawca składając swoją ofertę nie uwzględnił wprowadzonych przez Zamawiającego zmian w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo – cenowy), który zawierał opis przedmiotu zamówienia. Niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie:

- maska FFP3 bez zaworu – wymagane (półmaska filtrująca FFP3 NR D z zaworem)
- fartuch flizelinowy brak certyfikatu OEKO-TEX oraz deklaracji zgodności,
- rękawice nitrylowe brak wymaganej normy 374, zaproponowane AQL 1,5 (wymagane AQL 1,0)
- maska chirurgiczna- jednostką badającą nie jest Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Wykonawca nie przesłał wszystkich stosownych dokumentów, potwierdzających, iż dany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z zapisem Rozdziału II pkt 3 ogłoszenia „Jeżeli do oferty nie zostaną załączone wymagane dokumenty” – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W związku z powyższym oferta nie odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostaje odrzucona.

2) Oferta firmy **P.P.H U. BOR-POL** Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice podlega odrzuceniu ponieważ jej treść jest niezgodna z treścią ogłoszonego postępowania na „zakup wraz z dostawą asortymentu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji”. Zamawiający wymagał testów o czułości diagnostycznej 93,3%- 98,2%, Wykonawca zaproponował testy o czułości diagnostycznej 91,4%.

3) Oferta firmy **Greg-Pol** Jolanta Nowak, ul. Sportowa 25/7, 41-608 Świętochłowice, 66 podlega odrzuceniu ponieważ jej treść jest niezgodna z treścią ogłoszonego postępowania na „zakup wraz z dostawą asortymentu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji”

Zamawiający w dniu 30.03.2021 r. wyjaśnił rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia i wymagał półmasksi filtrującej FFP3 NR D z zaworem oraz w dniu 01.04.2021 r. wprowadził modyfikację w opisie przedmiotu zamówienia na fartuch flizelinowy.

Wykonawca składając swoją ofertę nie uwzględnił wprowadzonych przez Zamawiającego zmian w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo – cenowy), który zawierał opis przedmiotu zamówienia. Niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie:

- maska FFP3 bez zaworu wymagane (półmaska filtrująca FFP3 NR D z zaworem)
- fartuch flizelinowy brak certyfikatu OEKO-TEX oraz deklaracji zgodności,
- maska chirurgiczna- jednostką badającą nie jest Centralny Instytut Ochrony Pracy,
- płyn do dezynfekcji brak dokumentu stwierdzającego biobójczość,
- brak oświadczenia wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Wykonawca nie przesłał wszystkich stosownych dokumentów, potwierdzających, iż dany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z zapisem Rozdziału II pkt 3 ogłoszenia „Jeżeli do oferty nie zostaną załączone wymagane dokumenty” – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W związku z powyższym oferta nie odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostaje odrzucona.

4) Oferta **Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne SUPON sp. z o.o.** ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce podlega odrzuceniu ponieważ jej treść jest niezgodna z treścią ogłoszonego postępowania na „zakup wraz z dostawą asortymentu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji”

Zamawiający w dniu 30.03.2021 r. wyjaśnił rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia i wymagał półmasksi filtrującej FFP3 NR D z zaworem oraz w dniu 01.04.2021 r. wprowadził modyfikację w opisie przedmiotu zamówienia na fartuch flizelinowy. Wykonawca składając swoją ofertę nie uwzględnił wprowadzonych przez Zamawiającego zmian w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo – cenowy), który zawierał opis przedmiotu zamówienia jak również w poz. nr 3 nie zostały zamieszczone informacje o nazwie handlowej produktu, nazwie producenta wraz z adresem.

Niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie:

- płyn do dezynfekcji brak załączonego pozwolenia na obrót,
- maski FFP3 nie są pakowane pojedynczo,
- maska chirurgiczna - jednostką badającą nie jest Centralny Instytut Ochrony Pracy,
- fartuch flizelinowy - brak certyfikatu OEKO-TEX.

Wykonawca nie przesłał wszystkich stosownych dokumentów, potwierdzających, iż dany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z zapisem Rozdziału II pkt 3 ogłoszenia „Jeżeli do oferty nie zostaną załączone wymagane dokumenty” – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W związku z powyższym oferta nie odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostaje odrzucona.

5) Oferta **FOXMEDICAL Sp. z o.o.** ul. Szkolna 1/215, 61-835 Poznań podlega odrzuceniu ponieważ jej treść jest niezgodna z treścią ogłoszonego postępowania na „zakup wraz z dostawą asortymentu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji”

Niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie:

- maska chirurgiczna nie posiada certyfikatu wydanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy,
- fartuch flizelinowy - brak certyfikatu OEKO-TEX, brak dokumentów potwierdzających normy.

Wykonawca nie przesłał wszystkich stosownych dokumentów, potwierdzających, iż dany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z zapisem Rozdziału II pkt 3 ogłoszenia „Jeżeli do oferty nie zostaną załączone wymagane dokumenty” – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W związku z powyższym oferta nie odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostaje odrzucona.

6) Oferta **MICROBION** Przemysław Plebański, ul. Warszawska 8, 05-805 Kanie podlega odrzuceniu ponieważ jej treść jest niezgodna z treścią ogłoszonego postępowania na „zakup wraz z dostawą asortymentu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji”

Niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie:



- maska chirurgiczna brak certyfikatu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
  - fartuch flizelinowy – brak kart produktu, deklaracji zgodności, certyfikatu OEKO-TEX,
  - rękawice nitrylowe brak wymaganej normy 374, zaproponowane AQL 1,5 (wymagane AQL 1,0)
- Wykonawca nie przesłał wszystkich stosownych dokumentów, potwierdzających, iż dany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z zapisem Rozdziału II pkt 3 ogłoszenia „Jeżeli do oferty nie zostaną załączone wymagane dokumenty” – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W związku z powyższym oferta nie odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostaje odrzucona.

7) Oferta firmy **WMedical Wojciech Chrzanowski**, ul. Przybosia 9, 38-100 Strzyżów podlega odrzuceniu na część nr 1 i część nr 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty. Zamawiający w dniu 30.03.2021 r. wyjaśnił rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia i wymagał półmasksi filtrującej FFP3 NR D z zaworem oraz w dniu 01.04.2021 r. wprowadził modyfikację w opisie przedmiotu zamówienia na fartuch flizelinowy. Wykonawca składając swoją ofertę nie uwzględnił wprowadzonych przez Zamawiającego zmian w załączniku nr 1 do zaproszenia.

Niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie:

- maska FFP3 bez zaworu – wymagane (półmaska filtrująca FFP3 NR D z zaworem)
- fartuch flizelinowy wymagana gramatura przez Zamawiającego min 40mg/m<sup>2</sup>, Wykonawca zaproponował fartuch o gramaturze 25mg/m<sup>2</sup>, brak certyfikatu OEKO-TEX.

Wykonawca nie przesłał wszystkich stosownych dokumentów, potwierdzających, iż dany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z zapisem Rozdziału II pkt 3 ogłoszenia „Jeżeli do oferty nie zostaną załączone wymagane dokumenty” – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W związku z powyższym oferta nie odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostaje odrzucona.

**Oraz na część nr 2** testy na obecność antygeny SARS-CoV-2 Panbio™ Covid-19 Ag Rapid Test Device firmy Abbot z uwagi na to, że jej treść jest niezgodna z treścią ogłoszenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznych testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2, na dzień 30 listopada 2020, testy które spełniają kryteria WHO, co udokumentowano wynikami badań opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowo-medycznych są testy:

- Panbio™ COVID-19 AG Rapid Test Device (Abbott)
- Bioeasy 2019-nCoV Ag Fluorescence (Shenzhen Bioeasy Biotechnology)
- Standard Q COVID-19 Ag SD (Biosensor) / SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Roche)

Zaproponowany przez Wykonawcę CORE TEST nie znajduje się w rekomendacjach Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

7. Zamawiający, dokonał poprawy omyłki rachunkowej w ofercie firmy ONIONA Sp. z o.o. z uwzględnieniem wszelkich konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w zakresie części nr 1. poz. 4 i 5. Wykonawca dokonał mylnych obliczeń w zakresie wartości brutto.

poz. 4 Rękawice nitrylowe XL 200 op. x 64,80 = 13 608,00 zł

powinno być:

rękawice nitrylowe XL 200 op. x 64,80 = 12 960,00 zł

poz. 5 Rękawice nitrylowe S 200 op. x 64,80 = 13 608,00 zł

powinno być:

rękawice nitrylowe S 200 op. x 64,80 = 12 960,00 zł

Po dokonanej poprawie wartość brutto oferty ogółem wynosi 162 828,14 zł.

Poprawione wartości Zamawiający konsekwentnie naniósł w Formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawcy.

DYREKTOR  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze  
mgr Mariusz Gil

Cecka Apieszka